

Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: **Roda RS-A07F/RU-A07F сплит система**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/roda-rs-a07f-ru-a07f-split-sistema>



Описание

Сплит система Roda RS-A07F/RU-A07F Silver представляет собой еще одну модель настенной современной сплит-системы, которая прекрасно справится с задачей по охлаждения или обогрева воздуха в помещении. Агрегат приятно удивит высоким уровнем комфорта при эксплуатации, а также низкими эксплуатационными затратами. Прибор имеет пульт дистанционного управления для удобного выбора рабочих параметров.

Настенные сплит-системы Roda – это превосходное немецкое качество, отличные технические параметры и первоклассные комплектующие, облаченные в прочный элегантный корпус с привлекательной визуальной составляющей. Внутренние блоки сплит-систем выполнены в современном ненавязчивом дизайне, который сможет органично вписаться в любое окружение, будь то классическая гостиная или офис в стиле хай-тек, не нарушая дизайн-концепцию помещения.

Кондиционер Roda RS-A07F/RU-A07F Silver преимущества:

АНТИГРИБКОВАЯ ФУНКЦИЯ

Антигрибковая функция работает в режиме охлаждения воздуха. Предотвращает появление грибка, плесени и бактерий.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ

Когда кондиционер выключен, вентилятор продолжает работать еще некоторое время, осушая и предотвращая образование бактерий и плесени внутри кондиционера.

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей. Когда они появляются, система отключается автоматически. При этом ошибка защитного кода будет показана на внутреннем блоке.

ФУНКЦИЯ IFEEL

Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Блок автоматически выберет режим работы, чтобы достичь максимально комфортной температуры в той части комнаты, где находится человек.

ФУНКЦИЯ ANTI-COLD-AIR

При включении режима обогрева, для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха, вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.

ФУНКЦИЯ АВТОРЕСТАРТ

Кондиционер автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания. Он возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА

Кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.

ФУНКЦИЯ SLEEP

Кондиционер автоматически увеличит (обогрев) или уменьшит (охлаждение) температуру на 1 градус в час в первые 2 часа, а через 5 часов выключится. Функция спящего режима помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию.

Рекомендуемая площадь 15-20 кв. метров.

Характеристики

Страна бренда

Германия

Производитель

Китай

Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	20
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.2
Обогрев, кВт	2.3
Потребление при охлаждении, кВт	0.685
Потребление при обогреве, кВт	0.685
Охлаждающая способность, тыс. BTU	7
Диапазон t на охлаждение, С	+21...+43
Диапазон t на обогрев, С	-7...+24
Расход воздуха, м3/ч	480
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	10
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Авторестарт	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Дисплей	Да
Цвет	Белый
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	2.8
Гарантия	3 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.