

Описание товара Сплит-система Fujitsu ASYG07KETA-B/AOYG07KETA Interios



Описание

Дизайн кондиционера Interios был разработан специально для Европы, и его легкие и элегантные очертания специально созданы для того, чтобы стать акцентом в интерьере. Изогнутая форма лицевой панели привлекательно смотрится с любого ракурса, что открывает больше возможностей для дизайнера.

Необычный дизайн сочетается с качеством работы и функциональностью: в серии Interios использована новая конструкция жалюзи, обеспечивающая высокий комфорт воздушного потока. Расширенный функционал также включает в себя широкие возможности программирования и систему дополнительной фильтрации воздуха.

Работа кондиционера Interios не нарушит вашу доверительную беседу, медитацию, рабочий процесс или безмятежный сон: минимальный уровень шума внутреннего блока составляет всего 20 дБ, что граничит с беззвучностью в условиях реального жилого пространства.

Особенности и преимущества Fujitsu ASYG07KETA-B/AOYG07KETA Interios:

- В серии Interios использована новая конструкция жалюзи, обеспечивающая высокий комфорт воздушного потока.
- Расширенный функционал также включает в себя широкие возможности программирования и систему дополнительной фильтрации воздуха.
- Работа кондиционера Interios не нарушит вашу доверительную беседу, медитацию, рабочий процесс или безмятежный сон: минимальный уровень шума внутреннего блока составляет всего 20 дБ, что граничит с беззвучностью в условиях реального жилого пространства.
- Новый хладагент R32 является более эффективной и экологичной альтернативой R410A, который использовался в моделях прошлого поколения.

- Эффективность подтверждают высокие сезонные показатели SEER — до 7,7 и SCOP — до 4,5.
- Вентиляция, осушение
- Ночной режим
- Самодиагностика
- Теплый пуск
- Турборежим
- Таймер
- Авторестарт
- Функция защиты от замораживания помещения
- Эко режим
- Автоматическое покачивание жалюзи.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	20
Страна производителя	Япония
Цвет	серебристый
Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	4.43
Коэффициент эффективности COP	4.52
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	2 кВт
Мощность обогрева	2.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.45 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.555 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	46

Гарантийный срок	5 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	23 × 95 × 29.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 66.3 × 54.1 см
Вес (внутренний блок)	11 кг
Вес (внешний блок)	23 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	650
Вес	34 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.