

Коммерческое предложение от 05.06.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Midea MUEU-18HRFNX(GA)/MOX330U-18HFN8-Q(GA)**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/midea_mueu_18hrfnx_ga_mox330u_18hfn8_q_ga



Описание

Напольно-потолочные сплит-системы Midea серии MUE/MOU относятся к универсальным, поскольку внутренние блоки могут располагаться как вертикально на потолке, так и горизонтально - на полу. Распределение воздуха с заданной температурой целиком лежит на вентиляторах и заслонках. Для беспрепятственной работы в зимнее время наружный блок оборудован зимним комплектом.

Особенности и преимущества Midea MUEU-18HRFNX(GA)/MOX330U-18HFN8-Q(GA):

- Комфортное и равномерное распределение воздушного потока
- Универсальность крепления
- Обновленный информационный дисплей
- 24-часовой таймер
- Режим комфортного сна
- Автоматическая оттайка инея

- ИК пульт в комплекте
- Режим осушения воздуха в помещении
- Автоматическая работа воздушных заслонок
- Автоматический перезапуск после сбоев в электросети
- Функция самодиагностики с выводом информации на пульт

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Мощность обогрева	5.57 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.45 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.5 кВт
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	24
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	958
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 106.8 × 67.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 80.5 × 55.4 см
Вес (внешний блок)	33 кг

Вес (внутренний блок)	28 кг
Вес	61 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.