

## Описание товара 15.07.2025

Наименование товара: Внутренний блок мульти сплит-системы Samsung AJ025TNAPKH/EA FJM

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/\\_samsung\\_aj025tnapkh\\_ea\\_fjm](https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_samsung_aj025tnapkh_ea_fjm)



### Описание

Внутренний настенный блок Samsung FJM WindFree оснащен фильтрацией воздуха от примесей, что улучшает качество воздуха и положительно сказывается на самочувствии потребителя. Мощный компрессор работает очень тихо, так как включает в себя двухтрубный глушитель. Снижает шум потока хладагента при работающем кондиционере. После работы самоочистка автоматически сушит теплообменник в 3 этапа.

### **Особенности и преимущества Samsung AJ025TNAPKH/EA FJM:**

- Комфорт и прохлада без раздражающих сквозняков
- Элегантный и стильный дизайн для дома и офиса
- Сокращает потребление энергии на 77%
- Автоохлаждение с искусственным интеллектом
- Уменьшает уровень рабочего шума и потребление электроэнергии на 73%
- Режим "Спокойный сон"
- Создан охлаждать быстрее, шире и дальше
- Удаленное управление всегда и везде-SmartThings
- Фильтр тройной защиты Tri-Care Filter

- Трёхступенчатая автоочистка
- Бесшумная работа
- Легко обслуживаемый антибактериальный фильтр Easy Filter Plus
- Вентилятор из DuraFin™
- Не подвергается коррозии в режиме длительного охлаждения
- Тройная защита Triple Protector Plus
- ЭКО режим
- Режим Тепловой насос

## Характеристики

Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Площадь помещения	25 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Южная Корея
Страна сборки	Тайланд
Цвет	белый
Тип блока	Внутренний
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	3.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.04 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.04 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	23
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	576
Габаритный размер (внутреннего блока)	21.5 × 88.9 × 29.9 см
Вес (внутренний блок)	10.6 кг
Вес	10.6 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.