

Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: **Накопительный водонагреватель Royal Clima RWH-OM80-RE Omega**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/royal_clima_rwh_om80_re_omega



Описание

Новая серия водонагревателей OMEGA с классическим дизайном, внутренним баком покрытым антибактериальной стеклокерамической BIO-эмалью и увеличенной мощностью ТЭНа 2 кВт. Термометр на фронтальной части прибора позволяет визуальное контролировать температуру воды внутри бака.

Особенности и преимущества Royal Clima RWH-OM80-RE Omega:

- DUO BIO GLASS Technology - технология равномерного покрытия внутренних резервуаров увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали
- Термометр на фронтальной части прибора позволяет визуальное контролировать температуру воды внутри бака
- Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Clima Cu+ быстро нагревает воду и прослужит действительно долго
- Увеличенная мощность ТЭНа (2кВт) для всех моделей
- Современный пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно «без пустот» распределен между внутренним баком и корпусом

- Система безопасной эксплуатации Security Project: защита от избыточного давления воды, протечек и перегрева
- Высокий класс влагозащиты IPX4
- Заботливый режим iLike
- Белоснежное эмалевое покрытие бака, устойчивое к царапинам и повреждениям
- Легкая установка в любом помещении

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	80 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Стеклокерамика
Способ нагрева	Электрический
Мощность	2 кВт
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Россия
Модель водонагревателя	Royal Clima Omega
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Температура горячей воды макс. °C	75
Давление на входе, атм	1 — 7
Количество анодов	1
Время нагрева до 75°C	80 мин
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	От перегрева
Предохранительный клапан	Нет
Защитный анод	магниевый
Степень защиты	IPX4
Вес	20 кг
Подводка	Нижняя
Ширина	47.8 см
Высота	73.3 см
Длина	45 см

Способ монтажа	настенный
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2000 Вт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.