

Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: Электрический накопительный водонагреватель Austria Email EKL 150 U

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/_austria_email_ekl_150_u



Описание

Austria Email EKL U представляет собой накопительный электрический водонагреватель в горизонтальном исполнении. Представленный агрегат может размещаться как на полу, так и под потолком на кронштейнах. Предназначен водогрейный прибор для подключения к одной водоразборной точке. Оснащен функцией антизамерзания, имеет надежную защиту от ржавчины.

Особенности и преимущества Austria Email EKL 150 U:

- Универсальный монтаж
- Экологически чистая плотная теплоизоляция из пенополиуретана (без содержания хлорфторуглеродов)
- Стальная емкость изнутри покрыта эмалью по технологии Vacumail
- Магниевый анод для защиты от электрохимической коррозии
- Максимальное рабочее давление: 6 бар
- Белый стальной корпус
- Термостатическое управление
- Защита от замерзания

- Защита от ошпаривания
- Панель управления с регулятором температуры от + 40 °С до + 85 °С
- Фиксированное положение регулятора для температуры + 65 °С
- Режим защиты от замерзания (+8 °С)
- Надежность и долговечность
- Встроенный медный ТЭН с выбором мощности
- Встроенный термометр
- Гарантия 5 лет

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	150 л
Способ установки	Настенный/Напольный
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Электрический
Страна производителя	Австрия
Цвет	белый
Вид бака	Прямоугольный
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	85
Давление на входе, атм	— 6
Количество анодов	1
Электропитание	220 и 380
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	термостат
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Нет
Защита	От перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Степень защиты	IP44
УЗО	Нет
Вес	61 кг
Присоединительный размер	1/2"
Подводка	Сбоку
Ширина	125.3 см

Высота	52 см
Длина	52 см
Способ монтажа	настенный
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1.65 / 2.3 / 3.3 / 3.6 кВт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.