

Коммерческое предложение от 25.06.2025

Наименование товара: **Напольный газовый котел МикТерм КСГ-12.5**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyj_gazovyj_kotel_mikterm_ksg_125



Описание

Напольный газовый котел МикТерм КСГ-12.5 предназначен для отопления жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами отопления непрерывного действия с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Котел предназначен для работы на природном газе низкого давления.

Особенности и преимущества МикТерм КСГ-12.5:

- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали
- Работа на природном газе
- Открытая камера сгорания
- Одноконтурный

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	125 кв. м.

Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	12.5 кВт
Установка	Напольная
Модель котла	МикТерм КСГ
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
КПД %	92
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	1.37
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °C	60 — 80
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1
Дополнительная информация	Объем воды в котле 16 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	термометр
Диаметр дымохода	106 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	54 см
Ширина	23 см
Высота	80 см
Вес	50 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.