

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Горка холодильная Brandford Ikar 250

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gorki-kholodilnye/gorka_holodilnaya_brandford_ikar_250



Описание

Холодильная горка **Brandford Ikar 250** предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения гастрономических товаров на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 3 рядами регулируемых полок с ценникодержателями, верхней светодиодной подсветкой внутреннего объема. Максимальная видимость каждого товара обеспечивается благодаря удобному ступенчатому расположению полок. Минимальная высота нижнего фронта способствует увеличению вертикальной экспозиции.

В комплект поставки входит верхняя цветная панель. Боковины в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Динамическое охлаждение
- Высокопроизводительный испаритель Sest, Италия
- Хладагент: R404A
- Инновационная система управления воздушными потоками
- Полки с регулируемым наклоном
- Низкое энергопотребление

- Клапан TPB Danfoss
- Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
- Комплект подключения к системе дренажа
- Верхняя цветная панель, выбор цвета внутреннего кабинета
- Усиленная деревянная упаковка

Дополнительные характеристики:

- Максимальная мощность: 0,14 кВт
- Максимальный ток: 0,7 А
- Энергопотребление: 3,4 кВт/сутки
- Холодопроизводительность: 2,5 кВт
- Глубина выкладки: 800 мм
- 3 ряда полок глубиной: 400 мм / 500 мм / 600 мм
- Температура окружающей среды: от 12 до 25 °С
- Ширина без боковин: 2500 мм
- Габариты в упаковке: 2740x1170x1750 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Дополнительная энергосберегающая светодиодная подсветка полок
- Проволочные ограничители на полки высотой 50 мм и 100 мм
- Энергосберегающие ночные шторы с магнитной фиксацией
- Энергосберегающие вентиляторы
- Комплект электрооттайки
- Сетевая карта для подключения к системе мониторинга
- Модификации боковин:
 - обзорная со стеклопакетом
 - двухсторонняя зеркальная
 - «глухая» металлическая с зеркалом внутри кабинета (объёма витрины)
- Стыковка в линию однотипных витрин

Длина модели указана с боковинами, который в комплект поставки не входят.

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Назначение	гастрономическая
Охлаждение	динамическое
Конструкция	открытая
Количество полок	3
Температурный режим	от 1 до 7 °С
Охлаждаемая площадь	5.8 м²

Объем	1600 л
Холодильный агрегат	выносной
Напряжение	220 В
Ширина	2570 мм
Глубина	1000 мм
Высота	1540 мм
Вес (без упаковки)	260 кг
Ширина (в упаковке)	2740 мм
Глубина (в упаковке)	1170 мм
Высота (в упаковке)	1750 мм
Вес (с упаковкой)	320 кг
Цвет	белый
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.