

## Коммерческое предложение от 30.06.2025

Наименование товара: Машина стиральная Girbau HS6017 IC-E

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/stiralnye-mashiny/mashina\\_stiralnaya\\_girbau\\_hs6017\\_ic\\_e](https://prom-katalog.ru/catalog/stiralnye-mashiny/mashina_stiralnaya_girbau_hs6017_ic_e)



### Описание

Стиральная машина **Girbau HS6017 IC-E** используется в прачечных, химчистках и отелях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Модель оснащена контейнером с 4 отсеками для порошков и 8 сигналами для жидкой химии диаметром 10 мм. Передняя и боковые панели выполнены из окрашенной стали, барабан - из нержавеющей стали AISI-304L с уплотнением из витона.

### **Особенности:**

- Управление Inteli Control: 20 стандартных программ, возможность создания 79 собственных программ, русский язык управления, карта памяти
- Технология Aquamixer: поддержание температуры для заданного уровня воды оптимальными в течение цикла (точность до 1 градуса)
- Технология Aqua fall (перфорированные лифтеры): увеличение качества отстирывания, сокращение времени цикла полоскания, сокращение расхода воды
- Автоматическая система взвешивания (Smart Load): определение количества загруженного белья и соответствующим образом изменение потребления воды

- Слив: открытый (самотек) сливной клапан
- Twin Lock - двойная система безопасности, предотвращающая случайный запуск машины
- Конструкция барабана Care Touch: бережная обработка белья, быстрое отстирывание и максимальный отжим
- Подключение к холодной и горячей воды
- Контроль дисбаланса GDRIVE
- Устойчивость к стирке с озоном
- Не требуется анкерное крепление
- Возможность использовать монетоприемник

#### **Дополнительные характеристики:**

- Мощность нагрева: 15 кВт
- Остаточная влажность после отжима: от 48 до 52%
- G-фактор: 354
- Фактор загрузки: 1/9
- Диаметр слива в канализацию: 80 мм
- Скорость подключаемой воды при давлении воды 400 кПа: 60 л/мин.
- Давление воды: от 200 до 600 кПа
- Слив: 3/4 дюйма

#### **Характеристики**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Вид нагрева           | электрический |
| Тип загрузки          | фронтальная   |
| Объем барабана        | 173 л         |
| Загрузка              | 19 кг         |
| Диаметр барабана      | 700 мм        |
| Диаметр люка загрузки | 426 мм        |
| Скорость отжима       | 950 об/мин.   |
| Материал              | окраш. сталь  |
| Напряжение            | 380 В         |
| Мощность              | 15.6 кВт      |
| Ширина                | 868 мм        |
| Глубина               | 962 мм        |
| Высота                | 1404 мм       |
| Вес (без упаковки)    | 476 кг        |
| Страна производства   | Испания       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.