

## Описание товара 27.07.2025

Наименование товара: Печь ротационная Apach Bakery Line J68E TST3M (платформа)

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-rotatsionnye/\\_apach\\_bakery\\_line\\_j68e\\_tst3m](https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-rotatsionnye/_apach_bakery_line_j68e_tst3m)



### Описание

Электрическая ротационная печь **Apach Bakery Line TST3M** используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для выпекания хлебобулочных и кондитерских изделий. Модель оснащена рабочей камерой с распашной дверью, обзорным остеклением и многофазной сенсорной панелью управления Touch Screen с TFT дисплеем. Корпус, внутренняя и наружная облицовка выполнены из высококачественной нержавеющей стали, теплоизоляционные панели – из спрессованной минеральной ваты. Прибор поставляется в 3 модулях.

### **Особенности:**

- Система вращения при помощи платформы
- 99 сохраняемых программ с изображениями продукции с 5/10 фазами приготовления
- Программируемая система зажигания с ежедневным или еженедельным расписанием
- Высокопроизводительный мощный парогенератор с сокращенным временем восстановления
- 2 скорости обдува:
  - Стандартная для хлеба и обычной выпечки
  - Пониженная для деликатных продуктов
- Система паровых импульсов и автоматический программируемый клапан пароудаления

- Доступ к ТЭНам с левой стороны
- USB-порт для обновления программного обеспечения, загрузки и выгрузки данных
- Козырек с вытяжкой пара
- Система открывания двери на 180° для удобной и безопасной эксплуатации при установке в ограниченном пространстве
- Система легкого закрывания двери без значительных усилий
- Двойное остекление двери для энергосбережения и минимизации нагрева наружной поверхности
- Внутренняя рукоятка для защиты от случайного закрывания пользователя в камере
- Защита уплотнителей от механических повреждений
- Высокоэффективная теплоизоляция
- Удобство монтажа и транспортировки благодаря модульной структуре
- Возможность установки в линию или нишу между 3 стенами благодаря фронтальному расположению компактно встроенной под панель управления электрической коробки и осуществлению технического обслуживания спереди, изнутри или сверху
- Эргономичный современный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Диагональ дисплея: 7"

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Электромеханическая панель управления с ручным клапаном пароудаления
- Цифровая панель с жидкокристаллическим и светодиодными дисплеями, 199 программ в памяти и USB-порт
- Многоскоростной регулируемый вентилятор с инвертерной системой
- Усиленные ТЭНы
- Козырек из нержавеющей стали с пароконденсатором
- Дисплей на козырьке с индикацией температуры в камере и времени окончания цикла

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с возможными изменениями в конструкции панели управления.*

#### **Характеристики**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Мощность            | 57.5 кВт |
| Ширина              | 1600 мм  |
| Глубина             | 1500 мм  |
| Высота              | 2600 мм  |
| Вес (без упаковки)  | 1272 кг  |
| Страна производства | Италия   |
| Подключение         | 380 В    |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Размер противня | 600x800 мм |
| Старая цена     | 4895932    |
| Бренд           | Arach      |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.