

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Haier AS35HPL2HRA/1U35HPL1FRA Coral Inverter

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/haier\\_as35hpl2hra\\_1u35hpl1fra\\_coral\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/haier_as35hpl2hra_1u35hpl1fra_coral_inverter)



### Описание

Вы мечтаете о том, чтобы в вашем доме или офисе всегда была идеальная температура и свежий воздух? Вы хотите экономить на электроэнергии и заботиться об экологии? Тогда вам нужна сплит-система Haier Coral Inverter – это не просто кондиционер, а настоящий центр климат-контроля!

Кондиционер предназначен для создания и поддержания комфортной температуры в помещениях площадью до 35 квадратных метров. Прибор оснащен фильтром 3 в 1, режимом самоочистки Self Clean. Управление с пульта воздушными потоками. Отличается низким уровнем шума во время работы. Данная модель способна работать на обогрев вплоть до -15°C.

### **Особенности и преимущества Haier AS35HPL2HRA/1U35HPL1FRA Coral Inverter:**

- Фреон R32
- Wi-Fi управление приложение evo
- Супертихий (22 дБ модель 07k)
- Самоочистка внешнего и внутреннего испарителя Self clean (18,24 модель только внутр. блок)
- Ag+ антибактериальное покрытие испарителя
- Spiral Air -комфортный воздушный поток

- Фильтр 3в1 2шт.
- 3-D Airflow - объёмный воздушный поток
- функция I feel
- Авторестарт
- 24 - часовой таймер
- Проводной ПДУ (опц)
- Комфортный сон
- Антибактериальный фильтр
- 12м воздушный поток
- Самодиагностика
- Скрытый дисплей.

## Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	30.2 кг
Площадь помещения	35 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	23
Мощность охлаждения	3.4 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12 (до 35-40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.06 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	500
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	19 × 70 × 26.5 см
Вес (внутренний блок)	7.3 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.94 кВт
Мощность обогрева	3.4 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	18 — 43

Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	26.9 × 76.4 × 54.4 см
Вес (внешний блок)	22.9 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Коэффициент эффективности COP	3.61
Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	Haier

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.