


## Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Ecolima EC-12GC/ECW-12GC Green Line

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_ecoclima\\_ec\\_12gc\\_ecw\\_12gc\\_green\\_line](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_ecoclima_ec_12gc_ecw_12gc_green_line)



### Описание

Серия Green line — это современная сплит система разработанная специально под российский рынок. Ориентируясь на потребности клиентов и специфику условий эксплуатации инженеры Ecolima подобрали оптимальную конфигурацию оборудования с отличным соотношением цена-качество. В модели реализованы все необходимые современные энергосберегающие технологии. Качественные комплектующие и высокая функциональность. Кондиционеры Ecolima серии Green line - отличный выбор в любой ситуации.

### **Особенности и преимущества Ecolima EC-12GC/ECW-12GC Green Line:**

- Покрытие «Gold Fin». Лучшее отвод конденсата с поверхности теплообменника, повышенная коррозионная стойкость и производительность
- Режим «Есо». Энергосберегающий режим
- Самоочистка внутреннего блока. Чистый и здоровый воздух в помещении. В режиме самоочистки теплообменник нагнетает влагу, потом замораживается и размораживается. Вследствие чего, отделяется весь мусор и грязь и с конденсатом удаляется через дренаж
- Режим сна. В ночном режиме кондиционер автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для здорового сна и экономит электроэнергию

- Режим турбо. В режиме турбо, кондиционер работает на максимальной мощности, для быстрого охлаждения или обогрева помещения.

## Характеристики

Страна бренда	Германия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Вес	33 кг
Площадь помещения	35 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	20
Мощность охлаждения	3.55 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12 (до 35-40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.1 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	580
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	19 × 81 × 29 см
Вес (внутренний блок)	9 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1 кВт
Мощность обогрева	3.65 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	16 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	9 м
Габаритный размер (внешнего блока)	25 × 68 × 42 см
Вес (внешний блок)	24 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	51

Коэффициент эффективности COP	3.61
Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	Ecoclima

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.