

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Daichi DA70BLCS1R1/DF70BLS1R1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_daichi_da70blcs1r1_df70bls1r1



Описание

Внутренние блоки кассетного типа Daichi DA_BLCS1R1 компактны и одинаково хорошо подходят для офисов и других коммерческих помещений. Широкий диапазон изменения угла воздушного потока 45–80° обеспечивает эффективное кондиционирование всего пространства.

Особенности и преимущества Daichi DA70BLCS1R1/DF70BLS1R1:

- Кондиционеры кассетного типа с передовыми инверторными технологиями, которые позволяют не только создать максимально тихий и комфортный кондиционер, но и сделать его наиболее энергоэффективным
- Высокоэффективный озонобезопасный фреон R-32
- Многоступенчатый вентилятор внутреннего блока
- Режим энергосбережения
- Низкий уровень шума
- Подготовка к теплomu старту
- Централизованное управление, интеграция в систему BMS
- Интеллектуальное размораживание теплообменника
- Компактные размеры

- Простота монтажа
- Специальная теплостойкая конструкция встроенного блока электроники
- Низкие пусковые токи
- Самодиагностика с сообщениями об ошибках
- Устойчивость к перепадам напряжения.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	70.5 кг
Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	38
Мощность охлаждения	7.1 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.2 кВт
Расход воздуха, м³/час	765
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 20 см
Вес (внутренний блок)	30.5 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	2.35 кВт
Мощность обогрева	8 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	30 м

Перепад высот	20 м
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 88.9 × 66 см
Вес (внешний блок)	40 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Коэффициент эффективности COP	3.4
Коэффициент эффективности EER	3.22
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.2 см
Бренд	Daichi

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.