


Описание товара Настенный газовый котел Haier

TechLine 1.40 Ti



Описание

Котел газовый настенный Haier TechLine 1.40 Ti предназначен для отопления помещений бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 400.0 кв. м.. При установке бойлера косвенного нагрева - и для горячего водоснабжения.. По умолчанию работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров. В своей конструкции котел отопления уже имеет циркуляционный насос, поэтому необходимость в его приобретении отпадает. Для работы платы управления настенного газового котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения.

Закрытая камера сгорания (по-другому такие котлы называют турбированными) подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы — "труба в трубе"

Особенности и преимущества Haier TechLine 1.40 Ti:

- Устойчиво работает при низком давлении газа
- Имеет функцию автоматической модуляции пламени
- Система антизамерзания уже установлена
- Защита от перегрузки и скачков напряжения
- Функция самодиагностики неисправностей
- Интуитивно понятная панель управления
- Возможность подключения комнатного термостата.

Характеристики

| | |
|--|-------------------------------------|
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Дополнительная информация | Объем расширительного бака 10 л. |
| Длина | 33 см |
| Ширина | 48.8 см |
| Высота | 76 см |
| Вес | 40.5 кг |
| Мощность | 38.7 кВт |
| Способ установки | Вертикально |
| Тип котла | газовый |
| Камера сгорания | закрытая |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Отапливаемая площадь | 400 кв. м. |
| Установка | Настенная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Природный газ |
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Температура теплоносителя, °С | 35 — 85 |
| Расход природного газа куб. м/час | 4.5 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Управление | электронное, дисплей |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |

Встроенный бойлер

Нет

Бренд

Haier

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.